

## 电子台秤 LWI-N-不干胶标签打印

一、特色功能: 称重日期时间, 数据直通 Excel, 检重报警, 4~20Ma 信号!

二、规格简介: 最大称量/分度值: 30 公斤/5 克, 60 公斤/10 克, 100 公斤/20 克, 150 公斤/20 克、300 公斤/100 克、500 公斤/200 克等多种规格, 还可以根据客户要求定制称量。



三、功能介绍：计重、去皮、累计、计数、检重，内置实时时钟，日期时间打印。电脑不用安装称重软件，电子秤数据可以直通 Excel 保存重量数据和时间信息，电子秤外接标签打印机可以实现出入库条码管理，实现企业科学计量管理。

功能：置零，去皮，累加，单位转换，简易计数，检重报警，交/直流两用电源供电，超载保护报警，实时日期时间。不干胶标签打印机 LP50-功能参数：

1 打印方式：热敏点阵打印

2 打印速度：50mm/秒

3 标准卷纸尺寸：56mm×25mm(1000 张 / 卷),56mm×43mm(600 张 / 卷),56mm×73mm(350 张/卷)

4 热敏头使用寿命：70km

5 通讯接口：串行通讯(RS-232)

6 电源：12VDC/2.5A

7 结构尺寸：长 180mm 宽 100mm 高 110mm

8 重量：大约 480g(打印纸除外)

9 工作温度：0~50℃

10 配专用软件可自行设计标签。

四、技术参数：

1、交流 220V、直流蓄电池两用电源，电池低压警示，提示充电。

2、本电子秤显示：液晶 LCD 显示配合自动绿色背光功能适应各种光源环境，醒目易读，智能省电。

3、称量稳定可靠，反映速度快

- 4、具有自动零点追踪功能，适应环境更为广泛。
- 5、具有预扣重功能，人工输入已知皮重，降低工作强度。
- 6、具有单位转换 (Kg、lb) 和 PCS 计数功能。
- 7、本电子秤具有重量累计功能、可逐笔显示每次称重数据。
- 8、具重量警示功能，可设定上限、标准、下限三段重量警示。
- 9、具有自动待机省电功能，节约电能。
- 10、智能实时时钟功能，输出称重时的年/月/日/时/分/秒/时间信息，自动与重量数据同时输出，提高计量管理准确性和溯源能力。
- 11、开关量信号输出功能可以控制外部设备，电磁阀，电动机(选配)。
- 12、电子秤可外接三色报警灯实现声光报警，提示高、合格，低等五种报警状态 (选配)。
- 13、RS-232 输出功能(选配)。可外接 PC、打印机。
- 14、模拟信号输出功能，4~20Ma 信号连接 PLC 及工业现场控制。
- 15、交/直流双用电源，交流 220V 供电同时给内部蓄电池充电，本电子秤单独使用蓄电池供电可以使用 40-60 小时。
- 16、交流智能充电，电子秤仪表充电灯指示充电状态，由红色逐渐变为绿色，表示充电完成。

#### 五、TCS-N 电子台秤规格表:

产品型号	最大称量	称量范围	分度值	推荐台面尺寸 (mm)
LWI-30N	30kg	5g~30kg	5g	300×400mm
LWI-60N	60kg	10g~60kg	10g	300×400mm
LWI-100N	100kg	20g~100kg	20g	300×400mm

# 北京衡达准衡电子秤专卖

电话:010-61738497 传真:010-61732587

LWI-150N	150kg	20g~150kg	20g	300×400mm
LWI-300N	300kg	100g~300kg	100g	420×520mm
LWI-500N	500kg	200g~500kg	200g	500×600mm
LWI-1000N	1000kg	500g~1000kg	500g	800×800mm
LWI-2000N	2000kg	500g~2000kg	500g	1×1 米
LWI-3000N	3000kg	1kg~3000kg	1kg	1.2×1.2 米
电源形式:	采用交/直流两用供电方式 AC 220V(±10%) + 6V/4AH 蓄电池			
工作温度:	工作温度范围: 0℃~+40℃			
工作湿度:	相对湿度 ≤ 85%RH			
选配功能:	检重报警控制接口, 4~20mA 模拟量输出			
执行标准:	国标《电子台案秤》GB / T 7722 — 2005			

北京衡达准衡电子衡器----专业批发零售电子秤电子天平, 工业称重系统

注: 我部出售的产品质保一年, 终身提供维修服务!

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

地址: 北京市昌平区百善镇上东廓 287 号 邮编: 102206

电话: 010-61738497 13521224539 传真: 010-61732587

WEB: [WWW.ZHUNCN.COM](http://WWW.ZHUNCN.COM) [WWW.BJHENGDA.COM](http://WWW.BJHENGDA.COM)